Menavacca = Rosaki





Collection Vassal-Montpellier

634Mtp13

10 A 149
Menavacca
634Mtp13

10A149 x

Mena vacca

= Dattier CN.















Désignation : Menavacca

Clos Planche 10 Côté A N° 149

Vigueur : 2

Charge : (+6)

Date de mâturité: (1-10-56)

s 1 - 1
2 . 0
3
4) vide (Pr: 0)
5

CN

3e époque

Désignation : Menavacca -

Clos Planche 10 Côté A N° 149

Vigueur 3

Charge : (+5)

Date de mâturité: (16-9-57 Pr. 0.)

s. 1 - 2
2 - 0
3 -
4 -) mort 3e époque
5 -

Désignation : Menavacca

Clos Planche 10 Côté A N° 149

Vigueur : 1

Date de mâturité : (31-8.59 Po:0)

Charge :

s. 1 4 (+3)
2 0
3 2
~~4~~
~~5~~

Désignation : Menavacca

Clos Planche 10 Côté A N° 149

Vigueur : 2

Date de mâturite

Charge :

Vendangé le 12-9 60 S. 1 4
2 0 (+6)
3 0
~~4~~
~~5~~

Désignation : Mena Vacca

Clos Planche 10 Rang A Souche 149

Vigueur : 3

Date de Maturité : 10 - 9.62 (+5)

Pourriture : 0

GRAPPE : G - (M) - P - L - (M) - C.

BAIE : TG - (G) - M - P.

(Bl.) - Gr - Rs - Rg - N.

Charge :

s 1 7 saveur : (s) - m - ar - fox - herb.

S 2 2 Disc - sph - (ell) - Ov -

Obov - cyl - fus.

s 3 5

~~s 4~~ avec pépins - apyrène

~~s 5~~ jus : inc. - coloré

Année 1957 Menavacca

N° . . . . Planche . . . . Côté 10 A 149

	Nombre total	DATES							
		11-3	14/3						
1	4	0	0						
2	4	2	x 3	x					
~~3~~									
~~4~~									
~~5~~									

IIe D le 14-3-57 (+5)

Année 1958 - Ménavacca -

N° .... Planche .... Côté 10 A 149

	Nombre total	DATES							
		22/3	27/3	31.3					
1	7	0	0	0					
2	4	1	3	4	x				
~~3~~									
~~4~~									
~~5~~									

D le 31-3-58

(+8) IIIe

Année 1959 Menavaeca

N° .... Planche ..10 A 149........ Côté ....

	Nombre Total	DATES 31/3	3.4	6/4					
1	. 7 .	. 2	. 3 .	. 4 .	. .	. .	. .	. .	. .
recoulées { 2	. 4 .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
3	. 4 .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
feuilles { 4	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
5	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .

15

D le 5-4-59 (+19)

Année : 1960

N° .Menavaeça. . . Planche .10 A 149. . Côté . . .

	Nombre total	DATES 9/3	12.3						
ce 1	14	0	1						
2	5	3	4 '						
3	6	2	3 '						
~~4~~									
~~5~~					D le	12.3.60 x			

(+2)

Année : 1961 Menavacca

Emplacement : 10 A 149

	Nombre total	DATES								
		7,3	10-3							
1	8	1	5 ,							
2	4	2	2 x							
3	4	0	3 x							
~~4~~										
~~5~~										
6										
7										
8										
9										
10										

D le 10-3-61 x

(+ 4)

Année 1962 Menavacca

N° ....Planche ....10 A 149........ Côté ....

	Nombre total	DATES							
		2/4.	6.4	12.4					
1	12	0	3	9 x					
2	6	0	2	4 x					
3	7	3	4 x	5 x					
~~4~~									
~~5~~									

D le 9.4 62 x +6

feuine

Désignation : Dtbenavacca

VASSAL   Planche 10 Côté A N° 149 Souche (1) 2 3 4 5

(A) BOURGEONNEMENT

Colonne

31 - épanoui (4) - moyen 5 - globuleux 6 .

32 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) - Légt
duveteux 8 - cotonneux 9.

30 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré
carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées (6) - entièrement bronzé 7 - vert (8) -
autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

3° f étalée

31 - étalées 7 - en gouttière (8) - autres 9.

D glabre

39 - glabres 4 - séteuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses (7) - duveteuses 8 - cotonneuses 9.

29 - blanche 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -
à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à
plages bronzées (6) - entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9. Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Truel 7-5-56

Désignation :

VASSAL Planche 10 Côté A N° 149 Souche 1 2 3 4 5.

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

31 - épanoui 4 - moyen 5 - globuleux 6.

32 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

30 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

31 - étalées 7 - en gouttière 8 - autres 9.

39 - glabres 4 - séteuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7 - duveteuses 8 - cotonneuses 9.

29 - blanche 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 - à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Tenet 13-5-57

N° ordre

Désignation : Menavacca

VASSAL Planche 10 côté A N° 149 souche (1) 2 3 4 5

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Colonne

26 - glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9 .

27 - sur nervures 7 - sur limbe 8 .

27 - à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5 .

28 - à lobes: plan 1 - en gouttière (2) - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5 .

29 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées (6) - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9 .

30 - à pétiole glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9 .

31 - totalement 1 - sillon 2 .

(F) RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

31 - à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé (9).

32 - glabre (2) - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9 .

33 - entièrement 1 - partiellement 2 .

34 - vert 1 - coloré d'un seul côté 2 - à raies colorées 3 - à noeuds colorés 4 - coloré 5 - autre 6 .

34 - entièrement 7 - partiellement 8 .

(I) FLEUR

35 - bouton floral: gros 1 - moyen 2 - petit 3 .

35 - morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite (8) - femelle 9 .

13-6-56 Rouquiz

N° ordre

Désignation :

VASSAL Planche 10 côté A N° 149 souche (1) 2 3 4 5.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

Colonne

36 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies (2) - vert (3).
ventre coloré 7 - à raies (8) - vert (9).

37 - noeuds : dos coloré 1 - à raies 2 - vert (3).
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert (9).

38 - vrille : verte (1) - jaune 2 - rouge clair 3 -
rouge foncé 4.

38 - bourgeon : coloré ~~(7)~~ - vert (8).

(I) FLEUR

39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

BRoch
28.6.56

N° ordre

Désignation :

VASSAL Planche 10 côté A N° 149 souche (1) 2 3 4 5.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

Colonne

36 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies (2) - vert (3).
ventre coloré 7 - à raies (8) - vert (9).

37 - noeuds : dos coloré 1 - à raies 2 - vert (3).
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert (9).

38 - vrille : verte (1) - jaune 2 - rouge clair 3 -
rouge foncé 4.

38 - bourgeon : coloré 7 - vert (8).

(I) FLEUR

39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

30.6.56 Rouquié

N° ordre

Désignation Menavacca.

VASSAL planche 10 côté 17 N° 119 souche (1) 2 3 4 5

FEUILLE ADULTE

- Petite 1 - moyenne (2) - grande 3 .
- Face supérieure: limbe et nervures: glabre (4) - séteux 5
  velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- Face inférieure: nervures: glabre ~~(4)~~ - séteux (5) lgt - velouté 6
  aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9 .

  limbe: glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 -
  aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9 .
- Limbe : plan (1) - en gouttière 2 - involuté ~~(3)~~ -
  révoluté 4 - tourmenté 5 .
- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté ~~(3)~~ -
  révoluté (4) - tourmenté 5 .
- Surface: unie ~~(1)~~ - ondulée 2 - finement bullée (3) -
  grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 -
  plissée au point pétiolaire 6 .
- Nervures: face supérieure: verte (1) - point pétiolaire rouge 2
  partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

  face inférieure: verte (1) - partiellement rouge 3 -
  entièrement rouge 4 .
- Couleur: vert jaune (1) - vert franc ~~(2)~~ - vert foncé 3 -
  vert plombé 4 - autre 5 .

PETIOLE

- long 1 - moyen ~~(2)~~ - court (3) .
- glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 -
  partiellement 8 - totalement 9 .
- aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7
  totalement 8.
- coloré 1 - partiellement coloré (2) - autre 3
- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) -
  supérieur à 90 ° (3) .
- angle pétiole/rameau: inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) -
  supérieur à 90° (3) .

7-7-56 Rouquier

N° ordre

Désignation Menavacca :

VASSAL planche 10 côté A N° 149 souche (1) 2 3 4 5

FEUILLE ADULTE

- Petite 1 - moyenne (2) - grande 3.

- Face supérieure : limbe et nervures : glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9. lgt

limbe : glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe : plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3. révoluté 4 - tourmenté 5.

- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3. révoluté (4) - tourmenté 5.

- Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée (3) - grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 - plissée au point pétiolaire 6.

- Nervures : face supérieure : verte (1) - point pétiolaire rouge 2 partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

face inférieure : verte (1) - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune (1) - vert franc 2 - vert foncé 3 · vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

- long 1 - moyen 2 - court (3).

- glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 8.

- aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

- coloré 1 - partiellement coloré (2) - autre 3.

- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) supérieur à 90° (3).

- angle pétiole/rameau : inférieur à 90°(1) - égal à 90° (2) supérieur à 90° (3).

J. Truet 19-7-56

N° d'ordre

Désignation Menavacca

VASSAL planche 10 côté A N° 149 souche (1) 2 3 4 5

GRAPPE

24
- Grosse 1 - Moyenne (2) - Petite 3.
- Lâche (4) - Moyenne 5 - Compacte 6.
- A pédoncule non visible 7 - visible (8) - long 9.

25
- A pédoncule herbacé 1 - mi-aoûté (2) - aoûté jusqu'à la première ramification 3.
- Axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5).

BAIE

26
- Très grosse (1) - Grosse (2) - Moyenne 3 - Petite (4) - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière (8).

27
- De couleur blanc (1) - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.
- Très pruinée 7 - pruinée (8) - non pruinée 9.
- Coloration régulière (1) - irrégulière 2.

28
- Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde (2) - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.
- A ombilic persistant (1) - non persistant 2.

29
- A section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5.
- Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7).
- A jus incolore (1) - coloré 2.

33
- A peau fine 3 - moyenne (4) - épaisse 5.
- A pulpe charnue (6) - juteuse (7) - molle 8.

30
- A saveur neutre (1) - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacée 6 - spéciale 7.

31
- A pédicelle long (1) - moyen (2) - court 3.
- A pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6.
- A bourrelet de couleur verte (7) - rouge 8 - irrégulière 9.

32
- A bourrelet : évident (1) - peu apparent (2).
- A pinceau : court 4 - moyen (5) - long 6.
- A pinceau : coloré 8 - non coloré (9).

33
- De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile (2).

T Rouquier 13-9-56

Dénomination .....Minavacca.................faille..........

Planche ....10...... côté ...A.... Rang ..169... souche 1-2-3-4-5.

Sarment de Vigne.

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).
" : grêle (1), fort (2).
" : ramifié (1), peu ramifié (2).

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).

Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).

Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
" : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
" : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), sêteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).
" : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).

Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).

Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4)

Mérithalle de longueur moyenne : 10--15 cms.
" : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
" : uniforme (1), à raies (2), bandes (3) ou noeuds (4).
" : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).
" : marron (1), brun rouge (2), gris (3).

Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
" : saillant (1), effacé (2)
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Tychemi
57

N° d'ordre : . . . . Désignation Dhenavacca. . . :

Origine : . . . .

Emplacement :. . . . . Vas. 10 A 149. Vign. . . . .

8 - Angle des nervures . . . . (1) - 2 - 3.

9 - L_1/L. . . . . (1) - (2) - 3.

10 - L_2/L. . . . . (1) - (2).

11 - Lobes . . . . 1 - (3) - (5) - (7) - 9.

12 - S. lat. sup. (prof.). . . . . . . 0 - 1 - (2) - (3).

13 - S. lat. inf. (prof.). . . . . . . (0) - (1) - (2) - (3).

14 - S. pét. (forme). . . . . 1 - (2) - 3 - 4 - 5 - 6.

15 - S.L.S. (forme) . . . . 0 - 1 - 2 - 3 - (4) - 5 - (6) - (7) - (8).

16 - Dents : Forme . . . . (1) - 2 - 3.

17 - Dents : Méd/B. . . . . 1 - (2) - (3).

18 - Angle lob. term. . . . . (1) - (2) - (3).

19 - Base nerv. (gar ou dég.) . . . . (1) - (2) - 3.

20 - Nombre de dents : S.P. . . . . . 1 - 2 - (3) - (4) - 5 - 6 - 7 - 8 - 9.

21 - Angle L_3 L'_3 : . . . . (1) - 2 - 3.

22 - Largeur S.P. : . . . . (1) - (2) - (3) - 4 - 5.

23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :

Direction : (1) - (2) - (3).

Forme : (4) - 5.

Médiane/Base : 6 - 7 - (8).

Dhavé 57

Menavacca

N° d'ordre : . . . . Désignation: ~~Mena Vacca~~ . . . .

Origine : . . . .

Emplacement : . . . . Vas. 10 A 149 . Vign. . . . .

8 - Angle des nervures . . . . . (1)- 2 - 3.
9 - L_1/ L. . . . . (1)- (2)- 3.
10 - L_2/ L. . . . . (1)- (2).
11 - Lobes . . . . 1 - 3 -(5)-(7)- 9.
12 - S. lat. sup. (prof.) . . . . 0 - 1 - 2 -(3).
13 - S. lat. inf. (prof.) . . . . 0 -(1)-(2)- 3.
14 - S. pét. (forme) . . . . . 1 -(2)-(3)- 4 - 5 - 6.
15 - S.L.S. (forme) . . . . . 0 - 1 - 2 - 3 -(4)- 5 - 6 -(7)-(8).
16 - Dents : Forme . . . . . (1)- 2 - 3 .
17 - Dents : Méd/ B. . . . . . (1)-(2)-(3).
18 - Angle lob. term. . . . . . (1)- 2 - 3.
19 - Base nerv. (gar. ou dég.) . . 1 -(2)-(3).
20 - Nombre de Dents : S.P. . . . 1 - 2 -(3)- 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9.
21 - Angle L_3 L'_3 : . . . . . . (1)- 2 - 3.
22 - Largeur S.P. : . . . . . . (1)-(2)- 3 - 4 - 5.
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :

Direction : (1)-(2)-(3).
Forme : (4)- 5.
Médiane/Base : 6 -(7)-(8).

Pouquie